

ANRÖCHTER STEIN

Mauersteine

Jahrhunderte lang modern

EIN STEIN – ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN

Jede Zeit hat ihren Stil – jeder Bauherr seinen persönlichen Geschmack. Anröchter Stein bietet vielfältige Möglichkeiten, ein Mauerwerk zu gestalten, das Generationen überlebt und zeitlos schön ist.



Unser Lieferprogramm:

Simpli Mauerstein	01
Easy Mauerstein	02
Rustica Mauerstein	03
Antik Mauerstein	04
Blitzkopf Mauerstein grünlich	05
Blitzkopf Mauerstein gelblich	05
Bauhaus Mauerstein scharriert	06
Bauhaus Mauerstein gesägt	07
Bauhaus Mauerstein gestockt	08



Simpli Mauerstein 01

KLASSISCH KLARE LINIENFÜHRUNG

Bearbeitung: 2 Lagerfugen gesägt, 2 Köpfe gespalten
Ansicht und Rückseite gespalten
– Oberseite kann geflammt werden –

Wandstärke: 18 – 20 cm

Formate: 30 – 50 cm lang, 10 cm hoch
30 – 50 cm lang, 15 cm hoch
30 – 50 cm lang, 20 cm hoch

Gewicht: ca. 500 kg/m²

Easy Mauerstein 02

GERADLINIG UND MODERN

- Bearbeitung:** 2 Lagerfugen gesägt, 2 Köpfe gesägt
Ansicht und Rückseite gespalten
– Oberseite und Köpfe können geflammt werden –
- Wandstärke:** 18 – 20 cm
- Format:** 30 cm lang, 15 cm hoch
40 cm lang, 10 cm hoch
- Gewicht:** ca. 500 kg/m²





Rustica Mauerstein 03

LANDHAUSCHARME MIT AUFGESCHLAGENEN FUGEN

Bearbeitung:	2 Lagerfugen gesägt, 2 Köpfe gespalten Ansicht und Rückseite gespalten und Fugen aufgeschlagen – Oberseite kann geflammt werden –
Wandstärke:	18 – 20 cm
Formate:	30 – 50 cm lang, 10 cm hoch 30 – 50 cm lang, 15 cm hoch
Gewicht:	ca. 500 kg/m ²

Antik Mauerstein 04

NATÜRLICHE ANMUT DURCH GETROMMELTE OBERFLÄCHE

Bearbeitung: 2 Lagerfugen gesägt, 2 Köpfe gespalten
allseits getrommelt

Wandstärke: 18 – 20 cm

Formate: 30 – 50 cm lang, 10 cm hoch

Gewicht: ca. 500 kg/m²



Blitzkopf Mauerstein 05

GRÜNLICH SORTIERT – UNIKATE

Bearbeitung: 2 Lagerfugen gesägt, 2 Köpfe und Rückseite gesägt
Ansicht Blitzkopf, Fugen aufgeschlagen
– Oberseite und Köpfe können geflammt werden –

Wandstärke: 18 – 20 cm

Format: 30 – 50 cm lang, 15 cm hoch





Blitzkopf Mauerstein 05

GELBLICH SORTIERT – UNIKATE

- Bearbeitung:** 2 Lagerfugen gesägt, 2 Köpfe und Rückseite gesägt
Ansicht Blitzkopf, Fugen aufgeschlagen
– Oberseite und Köpfe können geflammt werden –
- Wandstärke:** 18 – 20 cm
- Format:** 30 – 50 cm lang, 15 cm hoch

Bauhaus Mauerstein 06

AUSFÜHRUNG SCHARRIERT

Bearbeitung: allseits gesägt
Ansicht scharriert und Kanten stark gefast

Wandstärke: 20 cm

Formate: 50 bis 100 cm lang, 10 cm hoch



Bauhaus Mauerstein 07

AUSFÜHRUNG GESÄGT

- Bearbeitung:** allseits gesägt
Ansicht gesägt und Kanten stark gefast
- Wandstärke:** 20 cm
- Formate:** 50 bis 100 cm lang, 10 cm hoch





Bauhaus Mauerstein 08

AUSFÜHRUNG GESTOCKT

- Bearbeitung:** allseits gesägt
Ansicht gestockt und Kanten stark gefast
- Wandstärke:** 20 cm
- Formate:** 50 bis 100 cm lang, 10 cm hoch



